

**PODER LEGISLATIVO**
**CONGRESO DE LA REPUBLICA**
**LEY N° 29088**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

 El Congreso de la República  
 ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

**LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 DE LOS ESTIBADORES TERRESTRES Y  
 TRANSPORTISTAS MANUALES**
**CAPÍTULO I**
**DISPOSICIONES GENERALES**
**Artículo 1°.- Objeto de la Ley**

La presente Ley regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los estibadores terrestres y transportistas manuales de productos agrícolas.

**Artículo 2°.- Ámbito de aplicación**

Esta norma se aplica a las actividades de producción, transporte y comercialización de la cadena agro-productiva en el ámbito nacional.

**Artículo 3°.- Definiciones**

Para la aplicación de la presente Ley debe tenerse en cuenta el glosario siguiente:

**Alteraciones músculo esqueléticas:** Trastornos musculares y tendinosos, causados por esfuerzos repetitivos, movimientos rápidos, hacer grandes fuerzas, posturas extremas, vibración y/o temperaturas bajas.

**Apilamiento:** Colocación de productos agrícolas envasados unos sobre otros.

**Arrastre y empuje:** Labor de esfuerzo físico en el que la dirección de la fuerza es horizontal. En el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y en la operación de empuje se aleja del cuerpo.

**Cadena agro-productiva:** Sistema que agrupa a los agentes económicos, interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en un mismo proceso; desde la provisión de insumos, producción, transformación, industrialización, transportación y comercialización, hasta el consumo final de un producto agrícola o pecuario en forma sostenida y rentable, basados en principios de confianza y equidad.

**Carga:** Cualquier objeto susceptible de ser movido, pero que requiere del esfuerzo humano para desplazarlo o colocarlo en su posición definitiva.

**Centro de trabajo:** Todo sitio, área, centro de producción agrícola o mercado donde los trabajadores estibadores terrestres y transportistas manuales permanecen y desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir por razón del mismo.

**Comerciante:** Es la persona que se dedica a la comercialización, en los diversos mercados y centros de acopio de los productos agrarios.

**Descenso de carga:** Corresponde a la labor de mover, manualmente, un objeto verticalmente desde su posición inicial a favor de la gravedad.

**Empresa administradora u operadora:** Es la persona natural o jurídica que facilita el desarrollo de las actividades del comerciante de compraventa y de las demás actividades complementarias y conexas que se realizan al interior de los mercados.

**Envase:** Cobertura destinada a envolver, contener y proteger adecuadamente a un producto de modo que facilite su transporte, almacenamiento y manipuleo

para ayudar a su identificación y comercialización.

**Ergonomía:** Estudio sistemático del lugar de trabajo y de las personas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, el entorno laboral y el puesto de trabajo, adaptando el trabajo al trabajador.

**Estiba:** Actividad de manipulación manual de carga, que consiste en transportarla, colocarla y acomodarla de manera que se encuentre estable y ocupe el menor espacio.

**Estibador terrestre:** Persona que utiliza sólo su fuerza física para levantar, mover o transportar una carga.

**Desestiba:** Actividad de sacar los bultos de carga y organizarlos de manera que permita su descarga.

**Factores de riesgo para los trastornos músculo**

**esqueléticos:** Los esfuerzos prolongados que requieren mucha energía y movimientos repetitivos con las manos, tales como levantar, jalar, empujar o cargar objetos pesados frecuentemente; también las posiciones incómodas prolongadas y de vibración. Los trabajos o condiciones de trabajo que combinan factores de riesgo, aumentan el peligro de problemas músculo esqueléticos. El nivel de riesgo depende de cuánto tiempo el trabajador está expuesto a estas condiciones, cuán a menudo está expuesto y el nivel de exposición.

**Levantamiento de carga:** Corresponde a la labor de mover manualmente un objeto verticalmente, desde su posición inicial contra la gravedad.

**Manipulación manual de carga:** Toda operación, transporte o sujeción de una carga, por parte de uno o varios trabajadores, en las que se requiere esfuerzo físico como el levantamiento, el sostenimiento, la colocación, el empuje, el desplazamiento, el descenso, el transporte o ejecución de cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto.

**Medios adecuados:** Corresponde a aquellos elementos o condiciones que permitan realizar un esfuerzo físico, con una mínima probabilidad de producir daño, principalmente a nivel dorso lumbar.

**Peso de la carga:** Principal factor de riesgo que se tiene que evaluar en la manipulación de carga.

**Producto agrícola:** Producto derivado de la actividad de cultivo y cosecha del campo que no implique una transformación del mismo.

**Ruma:** Conjunto de productos agrícolas, debidamente envasados y apilados en forma ordenada en un espacio para su movilización y comercialización.

**Seguridad:** Aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador labore en condiciones seguras, tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos.

**Sostenimiento de carga:** Tarea que consiste en mantener sujeta una carga sin asistencia mecánica.

**Trabajador:** Persona que desempeña la actividad de estiba y transporte manual de carga de productos agrícolas.

**Transportista:** Persona natural o jurídica que presta servicios de transporte de unidades de carga pesada, con el fin de trasladar productos a los diversos mercados y viceversa.

**Transportista manual:** Es la persona que, además de su fuerza física, utiliza una herramienta auxiliar para realizar el traslado de la carga.

**CAPÍTULO II**
**PESO A ESTIBAR Y TIPO DE ENVASE**
**Artículo 4°.- Peso máximo a estibar**

El peso a manipular manualmente, sin ayuda de herramientas auxiliares, por el estibador terrestre o transportista manual, no será mayor a veinticinco (25) kilogramos para levantar del piso y cincuenta (50) kilogramos para cargar en hombros.

En el caso de mujeres, la carga máxima de manipulación manual será de 12.5 kilogramos para levantar y veinte (20) kilogramos para cargar en hombros.

**Artículo 5°.- Trabajo de niños y adolescentes**

Prohíbese realizar la actividad de estiba por niños, niñas y adolescentes. La labor de transportista manual sólo podrá ser realizada por mayores de 16 años, siendo que el peso a transportar mediante triciclos, carretas o carretillas no podrá exceder en ningún caso los cien (100) kilogramos.



**Artículo 6º.- Peso máximo en el transporte manual**

El reglamento determinará el máximo peso a transportar con ayuda de triciclos, carretas o carretillas, tanto para hombres como para mujeres.

**Artículo 7º.- Condiciones de envasado**

Los productos agrícolas, manipulados manualmente, deberán estar adecuadamente seleccionados, clasificados y envasados, según su tipo, desde el mismo lugar de la cosecha, con un peso no mayor de cincuenta (50) kilogramos.

**CAPÍTULO III**

**PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES OCUPACIONALES**

**Artículo 8º.- Responsable del programa de salud y seguridad ocupacional**

El productor, el comerciante, el transportista o conductor de vehículos, con carga de productos agrarios con fines de comercialización en los centros de distribución mayorista y la administración de los mercados mayoristas respectivos, son responsables de diseñar las estrategias de promoción y supervisión de seguridad y salud del trabajo de los estibadores terrestres y transportistas manuales de productos agrícolas.

Para efectos del diseño de las estrategias mencionadas, los responsables deberán contar con el asesoramiento del Ministerio de Salud a través de su órgano técnico respectivo.

**Artículo 9º.- De los exámenes médicos**

Los estibadores terrestres y transportistas manuales son responsables de someterse a exámenes médicos ocupacionales periódicos sobre aspectos generales de su salud; asimismo, a un rubro de exámenes complementarios, los mismos que son establecidos en el reglamento de la presente Ley.

El Ministerio de Salud define las normas y estándares de evaluación y calificación de dichos exámenes ocupacionales para la determinación de incapacidad y menoscabo.

**Artículo 10º.- De los accidentes de trabajo**

En el caso de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que afecten a los estibadores terrestres y transportistas manuales, el centro médico asistencial público, privado, militar, policial o de seguridad social, donde el trabajador accidentado es atendido por primera vez, está obligado a notificar esos accidentes de trabajo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de los diez (10) días naturales del mes siguiente de producidos, usando el formulario establecido en el reglamento de la presente Ley. En el caso de las instituciones pertenecientes al Ministerio de Salud, estas utilizan la Ficha de Aviso de Accidente de Trabajo que se encuentra regulada por sus propias normas.

**CAPÍTULO IV**

**CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO**

**Subcapítulo 1.- Instalaciones civiles**

**Artículo 11º.- De las instalaciones en las que se desarrolla el trabajo**

El espacio de trabajo debe ser suficiente para el ejercicio de la actividad del estibador terrestre y transportista manual, evitándose que la operación de descarga y estiba, en el puesto de los concesionarios, se realice en condiciones desventajosas para el estibador y peligrosas para la integridad de los peatones cuando la operación es ejecutada en horas de aglomeración del público usuario.

El reglamento establecerá las condiciones mínimas que debe tener el espacio de trabajo, en relación al suelo, drenaje, paredes, puertas, instalaciones estructurales, corredores, cables eléctricos, condiciones ambientales, nivel aceptable de ruido, etc.

**Artículo 12º.- Del comercio ambulatorio**

El comercio ambulatorio de diferentes productos, al interior de los mercados o centros de abasto, está prohibido en los centros de trabajo en los que se desarrolle la actividad de estiba y transporte manual.

**Artículo 13º.- De la circulación interna**

Los representantes de los transportistas, de los estibadores y transportistas manuales, a través de los gremios reconocidos dentro de cada mercado y de la administración de los respectivos mercados mayoristas o centros de abastos, proponen el establecimiento de las disposiciones que resulten necesarias para regular la circulación interna al interior de los mercados o centros de abasto, cuya implementación y fiscalización está a cargo de las municipalidades distritales.

**Subcapítulo 2.- Medidas básicas de seguridad**

**Artículo 14º.- De las ayudas mecánicas y condiciones similares**

En las labores de transporte agrícolas se prioriza, en la máxima medida posible, el uso de ayudas mecánicas.

El reglamento precisa los tramos a recorrer en los mercados o en los centros de producción agrícola, las condiciones de apilamiento, las características de la ruma, el número de sacos a transportar con equipamiento mecánico, el mobiliario de transporte de carga, las condiciones ambientales de trabajo y las medidas de seguridad.

**Subcapítulo 3.- Protección personal**

**Artículo 15º.- De la vestimenta**

Los equipos de protección individual no deben interferir con la capacidad de realizar movimientos, ni impedir la visión ni disminuir la destreza manual. Se deben evitar los bolsillos, cinturones u otros elementos fáciles de enganchar. La vestimenta debe ser cómoda y no ajustada.

**Artículo 16º.- De la protección contra lesiones y el polvo**

Los trabajadores deben contar con chalecos dotados de almohadillas en los hombros para evitar el riesgo de contacto que les produzca lesiones, así como rodilleras a fin de protegerlos contra los riesgos de caídas.

Los trabajadores deben usar mascarillas contra el polvo cuando se encuentren en presencia de este agente.

**Artículo 17º.- De la protección anatómica**

Los trabajadores deben usar fajas adecuadas que los protejan durante la labor de manipulación manual de carga.

El calzado debe ser de suela antideslizante y debe proporcionar una protección adecuada al pie contra la caída de objetos.

**Artículo 18º.- De la fiscalización**

La administración del mercado mayorista respectivo es responsable de fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en el presente Subcapítulo.

**Subcapítulo 4.- Señales y avisos de seguridad**

**Artículo 19º.- De la señalización**

La señalización será realizada en el lugar donde se encuentren los extintores, las zonas de seguridad para sismos, las vías de escape, los puntos de riesgo eléctrico, los lugares de estacionamiento de unidades móviles como camiones y/o camionetas, así como en los límites de cada puesto de recepción y expendio de productos.

**Subcapítulo 5.- Servicios de bienestar**

**Artículo 20º.- De las medidas de bienestar**

Los lugares de trabajo estarán provistos de servicios higiénicos, que dispondrán, como mínimo, de excusado, lavatorios y duchas en número adecuado al de los trabajadores.

Asimismo, deberán contar con un ambiente adecuado para comedores y vestuarios.

**Subcapítulo 6.- De la empresa administradora u operadora**

**Artículo 21º.- De las responsabilidades**

La empresa administradora u operadora será responsable de que las instalaciones de los mercados cumplan con lo dispuesto en los Subcapítulos 1, 4 y 5 del presente Capítulo; asimismo, con lo establecido en el artículo 8º.

**CAPÍTULO V****FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESTIBADORES TERRESTRES Y TRANSPORTISTAS MANUALES****Artículo 22°.- De los programas de capacitación**

El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales son los encargados de implementar programas de capacitación dirigidos a los estibadores terrestres y transportistas manuales, a fin de que reciban la formación e instrucción sobre los métodos correctos para la manipulación manual de cargas y la ejecución del trabajo específico. Los programas de capacitación incluyen:

- Los riesgos derivados de la manipulación manual de carga y la forma de prevenirlos.
- Uso correcto de las herramientas auxiliares.
- Uso correcto de los equipos de protección personal.
- Aplicación de técnicas seguras para la manipulación manual de la carga; y,
- orientación sobre normas de seguridad y salud en la actividad de estiba y transporte manual de carga.

Además, el responsable de la comercialización implementará charlas de inducción sobre los principales peligros y riesgos presentes, de acuerdo a lo que se precise en el reglamento.

**CAPÍTULO VI****ENTIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA****Artículo 23°.- De la competencia del gobierno regional**

El gobierno regional es la autoridad competente que conduce, concerta, vigila, y ejecuta el control y el cumplimiento de la norma, promoviendo y organizando instancias técnicas regionales descentralizadas, con participación de los estibadores terrestres, transportistas manuales e instituciones públicas y privadas; asimismo, realiza la sistematización y difusión de la información relacionada con la seguridad y salud de estos trabajadores en su jurisdicción.

**Artículo 24°.- De la competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.**

Las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, y los gobiernos regionales velan por el cumplimiento del Capítulo V, en lo que corresponda, y del Capítulo VI.

**Artículo 25°.- De la competencia de las municipalidades**

Las municipalidades fiscalizan el cumplimiento de las normas relacionadas con el peso de estiba y tipo de envase, regulados en el Capítulo III. Esta fiscalización está dirigida a los transportistas o conductores de unidades de transporte de carga en los mercados, o durante el trayecto entre los centros de producción y estos, utilizando para ello el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, las municipalidades verifican que la empresa administradora u operadora cumpla con brindar el mantenimiento y acondicionamiento adecuados en los mercados, a fin de que los estibadores terrestres y transportistas manuales puedan llevar a cabo sus labores en un ambiente seguro y saludable.

**Artículo 26°.- De la competencia del Ministerio de Agricultura**

El Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales supervisan, en los lugares de producción agrícola, el cumplimiento de las normas referidas al peso de estiba y tipo de envases, establecidas en el Capítulo III.

**CAPÍTULO VII****DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES****Artículo 27°.- De las infracciones**

Las infracciones, de acuerdo a su gravedad, se clasifican de la siguiente manera:

- Muy Grave:
  - No cumplir con lo establecido en el Capítulo II.
  - No cumplir con lo establecido en el Subcapítulo 2 del Capítulo IV.

b) Grave:

- No cumplir con lo establecido en los artículos 8° y 9°.
- No cumplir con lo establecido en el Subcapítulo 1 del Capítulo IV.
- No cumplir con lo dispuesto en el artículo 11°.
- No cumplir con lo establecido en los Subcapítulos 3, 4, 5 y 6 del Capítulo IV.
- No cumplir con lo establecido en el artículo 22°.

c) Leve:

Los incumplimientos de la presente norma, siempre que carezcan de trascendencia grave o muy grave para la integridad física o salud de los trabajadores.

**Artículo 28°.- Competencia sancionadora**

Las entidades competentes, señaladas en el Capítulo VI, imponen las sanciones correspondientes conforme a las normas de su Sector, al comprobar infracciones a la presente Ley. Las sanciones aplicadas a la empresa administradora u operadora; conductor, transportista u otro infractor, según corresponda, podrán ser las siguientes:

- Amonestación.
- Multa.
- Internamiento de vehículo; y,
- decomiso.

**Artículo 29°.- Competencia de la Policía Nacional del Perú**

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25°, la Policía Nacional del Perú ejerce acciones de control sobre el conductor o transportista de unidades de carga pesada, respecto del cumplimiento del artículo 7°. En el caso de constatar incumplimiento, ordena el traslado de la unidad de transporte al depósito municipal del gobierno local correspondiente.

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

**PRIMERA.-** Las entidades competentes para el control y cumplimiento de las normas, señaladas en el Capítulo VII, aprobarán las disposiciones respectivas para establecer las unidades responsables de la fiscalización, los procedimientos y la escala de sanción aplicable.

**SEGUNDA.-** Las sanciones que imponga el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, serán las dispuestas por la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y su Reglamento.

**TERCERA.-** El reglamento de la presente Ley deberá ser elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Agricultura, en el plazo máximo de sesenta (60) días útiles posteriores a la publicación de la presente Ley.

**DISPOSICIÓN FINAL**

**ÚNICA.-** La presente Ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" otorgándose, a las personas obligadas a su cumplimiento, un plazo de noventa (90) días para su implementación, previa labor de sensibilización y difusión de la Ley por parte de las entidades competentes para su control y cumplimiento.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los once días del mes de setiembre de dos mil siete.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE  
 Presidente del Congreso de la República

MARTHA MOYANO DELGADO  
 Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA



POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de setiembre del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ  
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ  
Presidente del Consejo de Ministros

110179-1

## PODER EJECUTIVO

### AGRICULTURA

#### **Amplían plazo para que la Comisión Técnica Multisectorial de la Cadena del Algodón-Textil-Confecciones elabore la propuesta del Acuerdo de Competitividad del Algodón**

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 542-2007-AG

Lima, 17 de setiembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1605-2006-AG del 29 de diciembre de 2006 se amplió hasta el 31 de julio de 2007, el plazo para que la Comisión Técnica Multisectorial de la Cadena del Algodón-Textil-Confecciones designada por Resolución Ministerial N° 0117-2006-AG, modificada por Resoluciones Ministeriales N°s. 494 y 610-2006-AG, elabore la propuesta del Acuerdo de Competitividad del Algodón;

Que, la citada Comisión ha llevado a cabo Talleres Regionales en todas las zonas productoras de algodón del país, habiéndose elaborado la matriz de compromisos e indicadores que deben aprobar los diversos agentes de la cadena;

Que, el Director General de la Dirección General de Promoción Agraria –DGPA quien preside la Comisión, ha solicitado ampliar hasta el 31 de diciembre de 2007 el plazo para que la Comisión Técnica Multisectorial de la Cadena del Algodón-Textil-Confecciones elabore la propuesta del Acuerdo de Competitividad del Algodón;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25902 – Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-AG;

SE RESUELVE:

**Artículo Único.-** Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2007, el plazo para que la Comisión Técnica Multisectorial de la Cadena del Algodón-Textil-Confecciones elabore la propuesta del Acuerdo de Competitividad del Algodón.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS  
Ministro de Agricultura

109719-1

#### **Disponen veda para el otorgamiento de nuevos usos de aguas subterráneas y prohíben ejecución de obras de perforación de nuevos pozos y otras obras de captación de aguas subterráneas en la zona del acuífero del Valle del río Motupe**

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 543-2007-AG

Lima, 17 de setiembre de 2007

VISTO:

El Oficio N° 1124-2007-INRENA-J-IRH sobre veda para el otorgamiento de nuevos usos y prohibición de ejecución de obras de captación de aguas subterráneas en la zona del acuífero del valle del río Motupe;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 19° de la Ley General de Aguas, dada por Decreto Ley N° 17752, señala que la Autoridad de Aguas dictará las providencias y aplicará las medidas necesarias para evitar la pérdida de agua por escorrentía, percolación, evaporación, inundación, inadecuado uso u otras causas a fin de lograr la máxima disponibilidad de los recursos hídricos y mayor grado de eficiencia en su utilización;

Que, asimismo, según el artículo 52° del Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP, cuando un recurso de agua disminuya con caracteres de permanencia poniendo en peligro inminente su normal utilización, el Ministerio de Agricultura, previo informe de la Dirección de Aguas de Regadío, actualmente Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, con la propuesta de la Administración Técnica del Distrito de Riego, podrá disponer la veda para el otorgamiento de nuevos usos y reducir o condicionar el suministro de aguas superficiales o el alumbramiento de las subterráneas;

Que, el valle Motupe, ubicado en la costa norte del país, en el departamento y provincia de Lambayeque, se encuentra comprendido dentro de la cuenca hidrográfica del río Motupe, principal fuente de recarga del acuífero, con un régimen hidrológico irregular, no contando con un sistema de riego regulado, por lo que es la explotación y aprovechamiento de las aguas subterráneas el principal recurso que permite abastecer el riego de los cultivos durante el periodo de estiaje anual y durante las sequías persistentes de carácter plurianual;

Que, mediante Informe N° 025-2007-INRENA-IRH-PRONASUB-CN, el Coordinador Nacional del Programa Nacional de Aguas Subterráneas señala que la Intendencia de Recursos Hídricos y la Administración Técnica del Distrito de Riego Motupe Olmos La Leche, han venido realizando monitoreo de las aguas subterráneas en el acuífero del valle de Motupe a febrero 2007, y de acuerdo a los registros de las mediciones de los niveles de agua (controles piezométricos), se ha detectado descensos progresivos y sostenidos de los niveles de agua de la red de control; debido a la menor alimentación del acuífero por la sequía persistente desde el año 2004, y la mayor explotación del agua subterránea a la que ha sido sometido el acuífero en los últimos años;

Que, la Administración Técnica del Distrito de Riego Motupe-Olmos-La Leche con Informe N° 028-2007-GR-LAMB/DRA-ATDRMOL-L, señala que de acuerdo al monitoreo del acuífero realizado desde 1999, los niveles estáticos de los pozos de la red de control piezométrico, han venido descendiendo significativamente, lo que se agrava con perforaciones de pozos tubulares, a tajo abierto y mixtos, en forma indiscriminada sin respetar el procedimiento administrativo, recomendando disponer una veda preventiva para el otorgamiento de nuevos usos de agua subterránea, a efecto de establecer las condiciones favorables para la explotación racional, sin que ello conlleve al desequilibrio del reservorio acuífero;

Que, en tal sentido, resulta necesario dictar medidas de conservación de carácter preventivo sobre la explotación del recurso hídrico del acuífero del Valle de Motupe, en una extensión de novecientos cuarenta y cinco kilómetros cuadrados y cuatrocientos veinte mil metros cuadrados (945.42 Km<sup>2</sup>), que comprende la demarcación política de los distritos Chochope, Motupe, Jayanca, Pacora, Pitipo y Salas, en la Región Lambayeque; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 17752 - Ley General de Aguas y Decreto Ley N° 25902 - Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura;

SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- Veda para nuevos usos y prohibición de obras de explotación**

Disponer la veda para el otorgamiento de nuevos usos de aguas subterráneas así como prohibir la ejecución de obras de perforación de nuevos pozos y otras obras de captación de aguas subterráneas, en la zona del acuífero